



室名	談話室
天井	CH=2.600
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	食堂
天井	真天
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	消火ポンプ室
天井	真天
壁	モルタル・コサ押
床	FL+600
室名	ボイラ室
天井	真天
壁	モルタル・コサ押
床	FL+600

室名	男子トイレ
天井	CH=2.400
壁	モルタル・コサ押
床	FL+550
室名	女子トイレ
天井	CH=2.400
壁	モルタル・コサ押
床	FL+550

室名	廊下
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	廊下A
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	廊下B
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	廊下C
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	廊下D
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	廊下E
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	ロビー
天井	CH=2.400 / 真天
壁	ペンキ下地・クロス
床	FL+550

室名	事務室
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+550

室名	倉庫
天井	CH=2.400
壁	ラスタル・クロス
床	FL+450

室名	厨房
天井	CH=2.400
壁	10 陶器質タイル
床	FL+450

室名	研修室-1
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+700

室名	研修室-2
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+700

室名	管理入室-1
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+700

室名	管理入室-2
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL+700

【注】特記なき配管配線は、下記による。
 分電盤より第1負荷までは、2.0mmとする。
 第1負荷以降は、1.6mmとする。
 ただし分電盤L-1、回路番号 ⑩は、すべて
 2.0mmとする。

【注】防火区画貫通処理を必要とする延焼防止用防火壁は、
 自動火災報知設備平面図による。

初版	日付	設計変更	設計番号	大江山青少年グリーンロッジ (仮称)			
改訂1				図名	縮尺	1/100	区分
改訂2				図番	1	100	100
				共同設計株式会社	大阪	大阪市北区西天満5丁目10番14号	/06-364-5836
				一級建築士登録	第93611号	代表取締役	飯田精三
				代表取締役	飯田精三		